

SEGÚN EL ESTUDIO PROMETE

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingreso hospitalario

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingresos en el hospital y, por ende, los costes sanitarios, según se desprende del estudio 'Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado (PROMETE)', realizado por el Hospital Universitario La Princesa de Madrid y Carburos Médica.

"En este momento de la investigación, a los tres meses de su puesta en marcha, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina domiciliaria se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC avanzada, lo que demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización", argumenta el doctor Gonzalo Segrelles, investigador del estudio, que pertenece al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Así, los resultados sugieren que la implementación de la telemonitorización a domicilio en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en todo momento en su entorno familiar, mejorando su calidad de vida e incrementando su conocimiento sobre la patología. También, facilita un mejor uso de los servicios clínicos.

"El objetivo principal de este análisis es evaluar el uso de la asistencia telemática en atención especializada en este grupo de pacientes, con el fin de optimizar costes, cuidados y evitar derivaciones del paciente al centro de salud, a urgencias y al hospital", explica el jefe de Servicio del centro, Julio Ancochea.

En el estudio participaron 60 pacientes con EPOC grave y oxigenoterapia domiciliaria, divididos en dos grupos de 30 personas cada uno, en el primero estaban telemonitorizados y en el segundo, estaban en el centro sanitario.

Así, en el segundo grupo, se pudo comprobar una "importante reducción" en el número de ingresos hospitalarios, en la una disminución en las visitas a urgencias y en los días que han necesitado estar ingresados.

"Más allá de la importancia que la tecnología aporta a cualquier servicio de telemedicina, lo verdaderamente relevante de esta iniciativa es la coordinación de las actuaciones de nuestro personal clínico de seguimiento domiciliario con el personal asistencial del hospital para lograr una actuación temprana proactiva", señala la doctora Cristina Gómez, miembro del equipo investigador de este proyecto.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE GASTROENTEROLOGÍA
[hacerse socio de AEG](#) | [contactar AEG](#) | [inicio](#)
[Grupos de Trabajo >](#)[Estómago](#)[Páncreas y vía biliar](#)[EII](#)[Oncología](#)[Endoscopia](#)[Trastornos funcionales](#)

MENU

[AEG](#)[Publicaciones](#)[Ayudas prácticas](#)[Ayudas para el médico residente](#)[Recursos para enfermería](#)[Congresos](#)[Becas](#)[Agenda](#)[Noticias](#)[MBE](#)[Webs de interés](#)[Atención al paciente](#)

NOTICIAS AEG

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingreso**JANO.es**
20/01/2012

El estudio PROMETE, realizado por el Hospital Universitario La Princesa, sugiere que la telemonitorización en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en su entorno familiar.

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingresos en el hospital y, por ende, los costes sanitarios, según se desprende del estudio 'Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado (PROMETE)', realizado por el Hospital Universitario La Princesa de Madrid y **Carbueros Médica**.

"En este momento de la investigación, a los tres meses de su puesta en marcha, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina domiciliaria se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC avanzada, lo que demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización", argumenta el doctor Gonzalo Segrelles, investigador del estudio, que pertenece al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Los resultados sugieren que la telemonitorización en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en su entorno familiar, mejorando su calidad de vida e incrementando su conocimiento sobre la patología.

"El objetivo principal de este análisis es evaluar el uso de la asistencia telemática en atención especializada en este grupo de pacientes, con el fin de optimizar costes, cuidados y evitar derivaciones del paciente al centro de salud, a urgencias y al hospital", explica el jefe de servicio del centro, Julio Ancochea.

En el estudio participaron 60 pacientes con EPOC grave y oxigenoterapia domiciliaria, divididos en dos grupos de 30 personas cada uno, en el primero estaban telemonitorizados y en el segundo, estaban en el centro sanitario.

En el segundo grupo se pudo comprobar una "importante reducción" en el número de ingresos hospitalarios y en los días de ingreso, así como una disminución en las visitas a urgencias.

"Más allá de la importancia que la tecnología aporta a cualquier servicio de telemedicina, lo verdaderamente relevante de esta iniciativa es la coordinación de las actuaciones de nuestro personal clínico de seguimiento domiciliario con el personal asistencial del hospital para lograr una actuación temprana proactiva", señala la doctora Cristina Gómez, miembro del equipo investigador de este proyecto.

Noticias relacionadas

- [La obesidad empeora el pronóstico de los pacientes de EPOC y SAHS 16/11/2011](#)
- [El 90% de los casos de cáncer de pulmón y EPOC están asociados al consumo de tabaco 15/11/2011](#)

Webs relacionadas

- [Hospital Universitario La Princesa de Madrid](#)

© AEG - Asociación Española de Gastroenterología - Todos los derechos reservados

Buscar

[Página principal](#)
[Página principal](#)
[Documentación](#)
[Noticias](#)
[Documentación](#)
[Boletines Oficiales](#)
[Boletines Oficiales de las Comunidades](#)
[Documentos de Interés](#)
[Noticias](#)
[Enero, 2012](#)
[Diciembre, 2011](#)
[Noviembre, 2011](#)
[Octubre, 2011](#)
[Septiembre, 2011](#)
[Agosto, 2011](#)
[Julio, 2011](#)
[Junio, 2011](#)
[Mayo, 2011](#)
[Abril, 2011](#)
[Marzo, 2011](#)
[Febrero, 2011](#)
[Enero, 2011](#)
[Formación](#)
[Enlaces](#)
[Fichas Técnicas](#)
[Productos AstraZeneca](#)
[Agenda](#)
[Canal de Emergencias](#)
[Información de Interés](#)
[Contactar](#)
[Zona Usuarios](#)
[Sitemap](#)

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingreso hospitalario

published date 19-ene-2012

EUROPA PRESS

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingresos en el hospital y, por ende, los costes sanitarios, según se desprende del estudio 'Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado (PROMETE)', realizado por el Hospital Universitario La Princesa de Madrid y Carbuos Médica.

"En este momento de la investigación, a los tres meses de su puesta en marcha, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina domiciliaria se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC avanzada, lo que demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización", argumenta el doctor Gonzalo Segrelles, investigador del estudio, que pertenece al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Así, los resultados sugieren que la implementación de la telemonitorización a domicilio en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en todo momento en su entorno familiar, mejorando su calidad de vida e incrementando su conocimiento sobre la patología. También, facilita un mejor uso de los servicios clínicos.

"El objetivo principal de este análisis es evaluar el uso de la asistencia telemática en atención especializada en este grupo de pacientes, con el fin de optimizar costes, cuidados y evitar derivaciones del paciente al centro de salud, a urgencias y al hospital", explica el jefe de Servicio del centro, Julio Ancochea.

En el estudio participaron 60 pacientes con EPOC grave y oxigenoterapia domiciliaria, divididos en dos grupos de 30 personas cada uno, en el primero estaban telemonitorizados y en el segundo, estaban en el centro sanitario.

Así, en el segundo grupo, se pudo comprobar una "importante reducción" en el número de ingresos hospitalarios, en la una disminución en las visitas a urgencias y en los días que han necesitado estar ingresados.

"Más allá de la importancia que la tecnología aporta a cualquier servicio de telemedicina, lo verdaderamente relevante de esta iniciativa es la coordinación de las actuaciones de nuestro personal clínico de seguimiento domiciliario con el personal asistencial del hospital para lograr una actuación temprana proactiva", señala la doctora Cristina Gómez, miembro del equipo investigador de este proyecto.

Registro

Dirección de email:

Contraseña:

☐ Recordar mis datos

Ir

☐ Pulse aquí para registrarse

☐ He olvidado mi contraseña

Utilidades

☐ Imprimir

☐ Agregar a Favoritos

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingreso

20/01/2012

El estudio PROMETE, realizado por el Hospital Universitario La Princesa, sugiere que la telemonitorización en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en su entorno familiar.

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingresos en el hospital y, por ende, los costes sanitarios, según se desprende del estudio 'Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado (PROMETE)', realizado por el Hospital Universitario La Princesa de Madrid y Carbuos Médica.

"En este momento de la investigación, a los tres meses de su puesta en marcha, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina domiciliaria se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC avanzada, lo que demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización", argumenta el doctor Gonzalo Segrelles, investigador del estudio, que pertenece al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Los resultados sugieren que la telemonitorización en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en su entorno familiar, mejorando su calidad de vida e incrementando su conocimiento sobre la patología.

"El objetivo principal de este análisis es evaluar el uso de la asistencia telemática en atención especializada en este grupo de pacientes, con el fin de optimizar costes, cuidados y evitar derivaciones del paciente al centro de salud, a urgencias y al hospital", explica el jefe de servicio del centro, Julio Ancochea.

En el estudio participaron 60 pacientes con EPOC grave y oxigenoterapia domiciliaria, divididos en dos grupos de 30 personas cada uno, en el primero estaban telemonitorizados y en el segundo, estaban en el centro sanitario.

En el segundo grupo se pudo comprobar una "importante reducción" en el número de ingresos hospitalarios y en los días de ingreso, así como una disminución en las visitas a urgencias.

"Más allá de la importancia que la tecnología aporta a cualquier servicio de telemedicina, lo verdaderamente relevante de esta iniciativa es la coordinación de las actuaciones de nuestro personal clínico de seguimiento domiciliario con el personal asistencial del hospital para

lograr una actuación temprana proactiva", señala la doctora Cristina Gómez, miembro del equipo investigador de este proyecto.

SE TRATA DE PACIENTES CON OXIGENOTERAPIA EN SU DOMICILIO

La telemedicina para EPOC avanzado reduciría a la mitad el número de ingresos por exacerbación

La Princesa de Madrid y Carbueros Médica promueven un estudio para demostrarlo

Redacción.

Madrid

El Hospital Universitario La Princesa, de Madrid, en colaboración con Carbueros Médica, ha puesto en marcha el estudio "Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado" (Promete) con el fin de analizar el impacto de la telemonitorización domiciliaria en la reducción tanto de visitas a urgencias como de ingresos hospitalarios. El estudio está coordinado con cuatro Centros de Salud del área de referencia del Hospital.

Según Gonzalo Segrelles, investigador de este Estudio y perteneciente al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, "en este momento de la investigación, a los tres meses de su puesta en marcha, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina domiciliaria se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC avanzada, lo que demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización".



Carbueros Médica, en línea con su objetivo de impulsar un cambio en la gestión del paciente crónico en el domicilio, ha colaborado de forma integral en el proyecto, dotando al hospital de los servicios necesarios para la realización del estudio: desde la generación de nuevos protocolos y planes de cuidados, hasta la coordinación del servicio domiciliario, la formación y apoyo constante a los pacientes, además del proceso de triaje realizado de forma continuada por personal de enfermería cualificado y necesario para la detección precoz de descompensaciones clínicas.

"El objetivo principal de este análisis es evaluar el uso de la asistencia telemática en atención especializada en este grupo de pacientes, con el fin de optimizar costes, cuidados y evitar derivaciones del paciente al centro de salud, a urgencias y al hospital", ha explicado Julio Ancochea, jefe de Servicio del citado hospital.

En el estudio, de cuyos datos definitivos se podrá disponer a partir del mes de mayo, participan 60 pacientes con EPOC grave y oxigenoterapia domiciliaria, en dos grupos aleatorios a los que se les realizan mediciones diarias: 30 de ellos telemonitorizados y otros 30 como grupo de control, con el seguimiento habitual en el centro sanitario.

En este primer grupo de telemedicina domiciliaria, se ha podido comprobar, no sólo una importante reducción en el número de ingresos hospitalarios, sino también una disminución en las visitas a urgencias y en los días que han necesitado estar ingresados. "Más allá de la importancia que la tecnología aporta a cualquier servicio de telemedicina, lo verdaderamente relevante de esta iniciativa es la coordinación de las actuaciones de nuestro personal clínico de seguimiento domiciliario con el personal asistencial del hospital para lograr una actuación temprana proactiva", señaló Cristina Gómez, miembro del equipo investigador de este proyecto y Business Development Manager de Carbueros Médica.

La EPOC es una enfermedad que causa una elevada morbilidad, mortalidad y discapacidad en nuestro país. Tiene una prevalencia superior al 10 por ciento en personas entre 40 y 80 años, y existe una alta tasa de infradiagnóstico. Según Ancochea, "los gastos totales asociados a la EPOC

equivalen al 0,2 por ciento del PIB español y supone la cuarta causa de carga de enfermedad, principalmente, por discapacidad o por muerte prematura. El apartado más importante de los costes directos atribuidos a la EPOC es el derivado de la hospitalización". A este respecto, el estudio pone de manifiesto que la reducción en el número de ingresos hospitalarios y consultas a urgencias o a Atención Primaria implica, a su vez, menores costes, colaborando, de esta manera, la telemedicina a mejorar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario

Otros puntos de notable importancia en el estudio son la relevancia del papel tanto de los cuidadores como de las enfermeras. En el primer caso, la mayoría de las veces se trata del cónyuge del paciente y de la lectura de los resultados se deduce una sobrecarga moderada percibida por su parte, sin altas puntuaciones de ansiedad o depresión. En el segundo caso, el trabajo de Enfermería ha sido clave en los programas de telemonitorización; además, este seguimiento diario ha permitido detectar agudizaciones de EPOC de forma precoz y actuar con mayor rapidez en consecuencia.

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN CIENTÍFICA

INFORMACIÓN PARA EMPRESAS



INICIO



FAQS



WEBMAIL



MAPA WEB



INTRANET



ESPAÑOL



ENGLISH



ciberes
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Respiratorias



23 ENERO 2012

Noticia Externa



LA TELEMEDICINA EN PACIENTES CON EPOC AVANZADA PUEDE REDUCIR A LA MITAD EL NÚMERO DE DÍAS DE INGRESOS HOSPITALARIOS POR EXARCEBACIÓN DE EPOC

19-01-2012 - Fuente: Planner Media



CARBUROS MEDICA
Grupo Air Products

Documentos Adjuntos

 [Nota de Prensa](#)

El Hospital Universitario La Princesa, de Madrid, en colaboración con Carburos Médica, ha puesto en marcha el estudio 'Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado' (PROMETE) con el fin de analizar el impacto de la telemonitorización domiciliar en la reducción tanto de visitas a urgencias como de ingresos hospitalarios. El estudio está coordinado con cuatro Centros de Salud del área de referencia del Hospital.

En el estudio, cuyos datos definitivos se podrán tener a partir del mes de mayo, participan 60 pacientes con EPOC grave y oxigenoterapia domiciliar, en dos grupos aleatorios a los que se les realizan mediciones diarias: 30 de ellos telemonitorizados y otros 30 como grupo de control, con el seguimiento habitual en el centro sanitario.

En este primer grupo de telemedicina domiciliar, se ha podido comprobar, no sólo una importante reducción en el número de ingresos hospitalarios, sino también una disminución en las visitas a urgencias y en los días que han necesitado estar ingresados.

La EPOC es una enfermedad que causa una elevada morbilidad, mortalidad y discapacidad en nuestro país. Tiene una prevalencia superior al 10% en personas entre 40 y 80 años, y existe una alta tasa de infradiagnóstico.

Otros puntos de notable importancia en el Estudio son la relevancia del papel tanto de los cuidadores como de las enfermeras. En el primer caso, la mayoría de las veces se trata del cónyuge del paciente y la lectura de los resultados señala una sobrecarga moderada percibida por su parte, sin altas puntuaciones de ansiedad o depresión. En el segundo caso, el trabajo de enfermería ha sido clave en los programas de telemonitorización; además, este seguimiento diario ha permitido detectar agudizaciones de EPOC de forma precoz y actuar con mayor rapidez, en consecuencia.

[« volver](#)

INFORMACIÓN LEGAL
CRÉDITOS
CONTACTO

Destacados »

Biobanco
Plataforma Biobanco
Pulmonar (PBP)

I Convocatoria
Proyectos
Transferencia

Programa ITN-Marie Curie
II net
PULMONARY IMAGING NETWORK

V Convocatoria
de Becas Iniciación
Investigación CIBERES

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingreso hospitalario

MADRID (EUROPA PRESS)

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingresos en el hospital y, por ende, los costes sanitarios, según se desprende del estudio 'Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado (PROMETE)', realizado por el Hospital Universitario La Princesa de Madrid y Carbuos Médica.

"En este momento de la investigación, a los tres meses de su puesta en marcha, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina domiciliaria se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC avanzada, lo que demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización", argumenta el doctor Gonzalo Segrelles, investigador del estudio, que pertenece al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Así, los resultados sugieren que la implementación de la telemonitorización a domicilio en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en todo momento en su entorno familiar, mejorando su calidad de vida e incrementando su conocimiento sobre la patología.

MEDICINE



* NEWSLETTER »

* INICIAR SESIÓN »

PORTADA ACTUALIZACIONES PROTOCOLOS CASOS CLÍNICOS ACREDITACIÓN INVITACIÓN AL DIAGNÓSTICO CLÍNICA ACTUAL VIDEOS CONTACTO NOTICIAS

Lunes, 23 de enero de 2012

Conectar

Buscar



Opciones

- » Portada
- » Revista MEDICINE
 - Último número
 - Números anteriores
 - Programación completa
 - Los más leídos
 - Enlaces de interés
- » Actualizaciones
- » Protocolos
- » Casos clínicos
- » Acreditación
- » Invitación al Diagnóstico
 - Envíe su imagen
 - Histórico diagnósticos
- » Clínica actual
- » Vídeos
- » Noticias
- » Conectar
- » Contacto

Sobre la Revista

- » Suscripción
- » Organigrama
- » Publicidad

MEDICINE

NEUMOLOGÍA

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingreso

JANO.es - 20 Enero 2012 12:26

"El estudio PROMETE, realizado por el Hospital Universitario La Princesa, sugiere que la telemonitorización en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en su entorno familiar."

La telemedicina en pacientes de EPOC avanzada puede reducir hasta la mitad los días de ingresos en el hospital y, por ende, los costes sanitarios, según se desprende del estudio 'Proyecto Madrileño de EPOC Telemonitorizado (PROMETE)', realizado por el Hospital Universitario La Princesa de Madrid y Carburus Médica.

"En este momento de la investigación, a los tres meses de su puesta en marcha, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina domiciliar se puede reducir hasta cuatro veces el número de ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC avanzada, lo que demuestra el coste-efectividad de la telemonitorización", argumenta el doctor Gonzalo Segrelles, investigador del estudio, que pertenece al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Los resultados sugieren que la telemonitorización en pacientes crónicos permite controlar al enfermo en su entorno familiar, mejorando su calidad de vida e incrementando su conocimiento sobre la patología.

"El objetivo principal de este análisis es evaluar el uso de la asistencia telemática en atención especializada en este grupo de pacientes, con el fin de optimizar costes, cuidados y evitar derivaciones del paciente al centro de salud, a urgencias y al hospital", explica el jefe de servicio del centro, Julio Ancochea.

En el estudio participaron 60 pacientes con EPOC grave y oxigenoterapia domiciliar, divididos en dos grupos de 30 personas cada uno, en el primero estaban telemonitorizados y en el segundo, estaban en el centro sanitario.

En el segundo grupo se pudo comprobar una "importante reducción" en el número de ingresos hospitalarios y en los días de ingreso, así como una disminución en las visitas a urgencias.

"Más allá de la importancia que la tecnología aporta a cualquier servicio de telemedicina, lo verdaderamente relevante de esta iniciativa es la coordinación de las actuaciones de nuestro personal clínico de seguimiento domiciliario con el personal asistencial del hospital para lograr una actuación temprana proactiva", señala la doctora Cristina Gómez, miembro del equipo investigador de este proyecto.

Webbs Relacionadas

Hospital Universitario La Princesa de Madrid

Alerta de novedades

- ☒ Newsletter
- ☒ RSS Revista
- ☒ Podcasts

ACREDITACIÓN

Cursos activos

INVITACIÓN AL DIAGNÓSTICO

Sección en abierto

PROGRAMACIÓN COMPLETA

RSS



- Sumarios
- Clínica actual
- Invitación al Diagnóstico

PODCASTS



- Último sumario
- Clínica actual. En este mes

ENLACES

- Portada
- Casos Clínicos
- Protocolos
- Invitación al Diagnóstico
- Clínica Actual

PDA



Consulte el último sumario de Medicine cómodamente desde su PDA

[» más Información](#)